

BAFRA OVASI KALP ENGİNARI İLE SÖZLEŞMELİ SEBZE TARIMINA MERHABA DEDİ

Bafra Ovasında sulu tarıma yönelik alternatif ürün arayışları devam etmektedir. Ovada yazlık ve kışlık sebzelerde yeni yetiştirme teknikleri (damla sulama gibi) geliştirilmekte, yeni tarımsal sanayisine uygun ürün arayışları da devam etmektedir.

Özellikle DSİ sulama sahalarındaki Tütün ve diğer yazlık sebzelere rakip olarak Kalp Enginarı yetiştiriciliği başlamıştır. Enstitümüzce sulama ve gübreleme demonstrasyonu olarak da çalışmaya alınan bitkinin daha verimli ve kaliteli ürün vermesine çalışılmaktadır.

Ova topraklarının killi-tınlı yani orta bünyeli topraklarına uygun olarak, Çanakkale Dardanel Gıda ve Konserve Sanayisince önerilen Enginar tarımı gelişme göstermiştir. Fideleri firma tarafından dağıtılarak sözleşmeli tarım gereği her çiftçi ile sözleşme yapılarak elde edilecek ürünü satın alacağını taahhüt etmesi çiftçilerce cazip karşılanmıştır.

Ekim 2003 de başlayan yetiştirme işlemi Mayıs ayında hasada dönüşmüştür. Bafra ilçesinde 4 köyde (Türbe, Sarıkaya, Kelikler, Şeyhulaş), Çarşamba da (Beylerce, Ahubaba), 19 Mayıs İlçesinde (Merkez de) olmak üzere yaklaşık olarak 250 da alana dikilmiştir.

İlgili firmanın denetiminde, gelişen ve olgunlaşan Kalp Enginarlarının hasadı yapılarak firma tarafından alımı ve nakli yapılmaktadır.

Bafra Kaymakam vekili Yusuf GÜLER, Belediye Başkanı Şükrü NEİŞ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet DİRİCAN, Ziraat Odası Başkanı Sait KARAGÖL, Tarım İlçe Müdürü Ahmet DURSUN, Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Osman ÖZDEMİR, Belediye Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Meclis Üyeleri, Köy Muhtarı Mustafa TOKSÖZ ve üreticilerin katıldığı tarla başındaki toplantıda teknik bilgiler aktarılmıştır.

Sözleşmeli tarım ile bir ürün kazanan Bafra Ovasındaki üretim Çarşamba Ovası'na da kaydırılacak ve fındık alanlarında yeni bir ürün olarak yer bulacaktır.

Sakız ve Bayrampaşa Enginarından bir kökten 6-8 adet alınırken Kalp Enginarından 25-30 adet baş alınabilmektedir. Dikim yılını takiben 5-6 yıl devamlı ürün veren ve kardeşlenen filizleri ile yeni fideler elde edilerek çoğaltılan Kalp Enginarından 1. yıl 750 milyon, 2. yıl 2,250 milyon gelir elde edilmektedir. Yöre çiftçisinin özellikle Pazar sorunu olmadığı için sevilen ve tutulan Kalp Enginarına talepler çoğalmaktadır. Bu çalışma yeni firmaların yöreye gelmesini sağlayacağı şimdiden hissedilmeye başlamıştır.

Dr. Osman ÖZDEMİR
Samsun Köy Hizmetleri Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü

ADRES _____ :
Köy Hizmetleri Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü-SAMSUN
Telefon : 0.362.4451600-01
Faks : 0.362.4451667



Bafra-Şeyhulaş Köyü'nde; Bafra-Ziraat Odası Başkanlığı, Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün katılımı ile gerçekleştirilen ENGİNAR YETİŞTİRİCİLİĞİ konulu tarla toplantısı.

ENGİNAR

(Artischocke / Artichaut / Artichoke / Cynara scolymus / Cynara / Artichaut cynaria scolymus)

Haziran-Temmuz ayları arasında, mavi-mor renkli çiçekler açan, 50-150 cm boyunda çok yıllık otsu bir bitkidir. Killi, kumlu ve rutubetli topraklarda yetiştirilir. Gövdeleri dik, kuvvetli, sert ve boyuna olukludur. Yaprakları sapsız, büyük, uzun-oval ve parçalıdır. Çiçekler üst yaprakların koltuğundan çıkan, uzun sapların ucunda büyük başçıklar halinde toplanmıştır. Çiçek tablası etlidir.

Kökü yıllarca yaşayıp, her ilkbaharda yeniden süren dikenli bir bitki olan enginarın, sebze olarak yenen kısmı iri topuz biçimindeki yeşil çiçeğidir. Enginar (*Cynara scolymus*), Batı ve Orta Akdeniz bölgelerinin yerli bitkisidir. Bünyesinde bulunan "cynarine" maddesi nedeni ile sağlığa oldukça faydalı olan bir besindir. 100 gramında 80 K.cal. enerji, 5.2 g protein, 18 g karbonhidrat ve 0.2 g yağ bulunmaktadır. Enginarda aynı zamanda yüksek miktarda magnezyum, demir ve C vitamini de bulunur. Damar sertliği ve kalp hastalıklarını önleyen, sinirleri güçlendirerek vücuda dinçlik veren, ruhi ve bedeni bitkinliği ortadan kaldıran enginar, unlu yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırdığı gibi kolesterolü düşürür. İdrar söktürür. Kandaki şeker miktarını ayarlar. Böbrekteki kumların dökülmesine yardımcı olur. İştah açıcı özelliği de olan enginarın yalnızca emzikli kadınlar, böbrek ve mesanesinde iltihap olan kişiler tarafından yenilmemesi gerekiyor.



Bafra Ovası'nda ENGİNAR tarımı.



Hasat olgunluđuna gelen ENGİNAR.



Olgunlaşmış ENGİNARLARIN hasat işlemi.